


**L'INFORMATORE  
AGRARIO**

**DAL 1945**  
LIBERO, COMPETENTE, INNOVATIVO

[informatoreagrario.it](http://informatoreagrario.it)

# F&E rinnova i frantumassassi di alta gamma



**FAE**, l'azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di testate per trattori, escavatori, minipale, veicoli speciali e di veicoli cingolati per lavorazioni forestali, agricole, stradali e lo sminamento, **rinnova la gamma alta di frantumatori aggiornando la RSM e introducendo la nuova RSH/HP.**

Le **RSM – RSM/HP** sono adatte a frantumare lastre di roccia e sassi fino a 50 cm di diametro e fino alla profondità di 40 cm, sono compatibili con trattori tra 200 e 360 CV di potenza e hanno una larghezza di lavoro fino a 230 cm.

La **RSH/HP** è la massima espressione della frantumatori FAE, la soluzione ideale per frantumare lastre di roccia e sassi fino a 50 cm di diametro e fino alla profondità di 50 cm. È compatibile con trattori tra 360 e 500 CV di potenza e ha una larghezza di lavoro fino a 260 cm.

Rispetto alle versioni precedenti, le nuove RSM e RSM/HP presentano **importanti migliorie tecniche** che sono anche presenti nella nuova RSH/HP. **La bocca di ingresso è stata molto ingrandita** per consentire l'entrata di più materiale, mentre **la controlama è stata allargata** a vantaggio delle prestazioni durante le lavorazioni del terreno.

Dal punto di vista costruttivo la scatola centrale e le trasmissioni a ingranaggi hanno ora il **sistema di raffreddamento a olio** che assicura efficienza, affidabilità e minor necessità di manutenzione. Le **nuove robuste catene di protezione** vanno a sostituire le protezioni standard della versione precedente. Anche il comparto degli attacchi è stato migliorato con l'introduzione della predisposizione per la cat. 4N.

Tutti i modelli sono disponibili con **due tipologie di rotore:**

- il **tipo R** monta utensili a codolo rotondo ed è ideale per frantumare sassi mobili e roccia.
- il **tipo G** è ideale per i terreni con sassi mobili.

Entrambi i rotori sono dotati di utensili laterali che consentono di mantenere sempre pulita la camera di triturazione.

Completano l'offerta quattro tipologie di utensili diversi, da scegliere in base alla lavorazione e al rotore montato.

## **Ulteriori informazioni**

© 2019 Edizioni L'informatore Agrario S.r.l. - OPERA TUTELATA DAL DIRITTO D'AUTORE