

# Massey Ferguson MF 5S: nati per essere versatili



**Massey Ferguson** conclude il 2020 lanciando la **nuova serie di trattori MF 5S** concepiti per lavorare nelle aziende zootecniche e a indirizzo misto. Cinque i modelli previsti, il cui design con livrea “neo-retrò” con l’iconica sciabola grigia MF sui lati, un collare alla testa del cofano e i moderni fari a LED, richiama i nuovi MF 8S di alta potenza.

**Motore**

Sotto il cofano spiovente degli MF 5S è presente un **propulsore a 4 cilindri da 4,4 L** del costruttore Agco Power; grazie alla soluzione “All-in-one” che raggruppa, in un’unica unità sotto cabina ed esterna al cofano, le tecnologia di post trattamento Scr, Doc e catalizzatore, consente da un lato di rispondere a livelli di emissione previsti dallo **Stage V** e dall’altro garantire

dimensioni molto compatte del sottocofano a vantaggio di una **maggior visibilità** per la movimentazione con caricatore frontale.

Le potenze massime erogate vanno da 105 a 145 CV con valori di coppia da 440 fino a 550 Nm a 1.500 giri/min. Nuovo il sistema di flusso d’aria, ottimizzato per migliorare il raffreddamento del motore. Gli intervalli di manutenzione per la sostituzione dell’olio e del filtro del carburante è esteso a 600 ore.

#### Specifiche tecniche

I modelli sono forniti con **trasmissione semi-powershift 16+16 (Dyna-4)** con cambio automatico Speedmatching oppure con il 24+24 (Dyna-6) con funzione AutoDrive.

Tra le altre specifiche tecniche che rendono i nuovi MF 5S trattori versatili troviamo

- un **sollevatore posteriore da 5.700 kg** di capacità e mentre sull’**anteriore raggiunge i 3.000 kg**;
- una massa massima di 9.500 kg;
- un interasse di 2.550 mm e un assale anteriore sospeso che consentono un raggio di sterzo di 4 m;

#### Allestimenti

Tutti e cinque i trattori della serie MF 5S sono disponibili con allestimento **Essential** (basico) **Efficient** o il più ricco **Exclusive** che tra gli accessori prevede una pompa da 110 L/min di portata idraulica, fino a 6 distributori elettroidraulici e terminale

touch screen Datatronic 5.

Tutti i modelli possono essere allestiti con i **caricatori frontali autolivellanti MF FL** montati direttamente in fabbrica.

Le operazioni di carico sono rese agevoli grazie alla **funzione neutro con freno** e al joystick dedicato. Ad arricchire i nuovi MF 5S il **pacchetto di soluzioni per l'agricoltura di precisione** tra cui telemetria MF Connect, guida MF con guida automatica MF Section Control e MF Rate Control.