

# Överum Vari Flex CX 41080 F, tempra svedese



L'aratro Vari Flex CX 41080 F del costruttore svedese **Överum**, appartenente al danese **Kongsilde** specializzato nelle soluzioni per la lavorazione del suolo, è un quadrivomere voltaorecchio per l'**aratura entro solco**, dotato di versoio universale con larghezza alla base di 66 cm. .

L'aratro conta di un telaio con trave principale dalla **struttura robusta** (150 mm x 100 mm x 8 mm), su cui si inseriscono i 4 corpi, dotato di ruota di profondità posteriore per un peso complessivo di **1.100 kg**.

**La larghezza di lavoro può essere variata** in base alle condizioni operative da 30 a 50 cm agendo sul sistema idraulico, mentre la profondità massima che si può raggiungere risulta pari a 35 cm.

Gli Överum appartenenti alla serie Vari Flex CX sono **aratri per trattori di media potenza**; si rivolgono ad aziende agricole o imprese agromeccaniche di medio-grandi dimensioni.

In campo abbiamo provato abbiamo provato il modello con larghezza di lavoro complessiva da 1,20 a 2,00 m per potenze fino a 200 CV. L'aratro è importato in Italia da Marchetti Macchine Agricole di Este (Padova).

La prova, con le caratteristiche tecniche e le impressioni del tester, è pubblicata sul n. **5/2022** di *MAD – Macchine agricole domani*.

L'articolo completo è disponibile per gli abbonati anche su Rivista Digitale



















© 2019 Edizioni L'informatore Agrario S.r.l. - OPERA TUTELATA DAL DIRITTO D'AUTORE